




УТВЕРЖДЕНО  
Ген. директор ООО «ЭкоСтрой»  
Бондаренко А.М.



## АРЕНДА Спецтехники 2018г.

### Наши основные преимущества

1. Опытные русские специалисты (машинисты, водители, операторы)
2. Ответственность при выполнении работ
3. Готовность профессионально оценить вашу задачу и построить правильные этапы решения
4. Техника в отличном состоянии
5. Своевременная доставка ГСМ на объект
6. Работа 24/7
7. Доставим технику в любую точку по Москве и МО
8. Гибкая политика цен при больших объемах
9. Персональный менеджер

Фото техники	Полное наименование техники	Технические характеристики	Цена за 1ч
	Экскаватор-погрузчик JCB 3CX Super	Фронтальный ковш - 1м3 Задний ковш - 0,21м3 Глубина копания 4,72м  Навесное оборудование: - гидромолот - вилы - узкий ковш	1 500  1 875 гидромолот
	Экскаватор-погрузчик Volvo BL71B	Фронтальный ковш - 1м3 Задний ковш - 0,2м3 Глубина копания - 4,29м  Навесное оборудование: - вилы	1 500
	Экскаватор-погрузчик JCB 4CX	Фронтальный ковш - 1,2м3 Задний ковш - 0,3м3 Глубина копания - 5,5м  Навесное оборудование: - гидромолот - вилы - бур	1 625  1 875 гидромолот бур

	<p><b>Экскаватор-погрузчик New Holland B115-4PS</b></p>	<p>Фронтальный ковш - 1,2м<sup>3</sup> Задний ковш - 0,2м<sup>3</sup> Глубина копания - 5,6м</p>	<p><b>1 625</b></p>
	<p><b>Экскаватор- погрузчик Venieri 10.23 C</b></p>	<p>Фронтальный ковш - 1,3м<sup>3</sup> Задний ковш - 0,165м<sup>3</sup> Глубина копания – 5,1м</p>	<p><b>1 625</b></p>
	<p><b>Экскаватор- поворотный JCB JS200W</b></p>	<p>Объем ковша - 1м<sup>3</sup> Глубина выемки - 5,8м Рабочая масса 23,3т</p> <p>Навесное оборудование: - узкий ковш 0,40м<sup>3</sup></p>	<p><b>1 750</b></p>
	<p><b>Экскаватор- поворотный Hitachi Z210W</b></p>	<p>Объем ковша - 0,8м<sup>3</sup> Глубина выемки - 6,42м Рабочая масса 20,3т</p>	<p><b>1 750</b></p>
	<p><b>Экскаватор- поворотный DOOSAN 225</b></p>	<p>Объем ковша - 1,2м<sup>3</sup> Глубина выемки - 6,7м Рабочая масса 21т</p>	<p><b>1 875</b></p>
	<p><b>Экскаватор- поворотный JCB JS205</b></p>	<p>Объем ковша - 1,1м<sup>3</sup> Глубина выемки – 6,6м Рабочая масса 21,5т</p> <p>Навесное оборудование: - гидромолот</p>	<p><b>1 875</b></p> <p><b>2 300 гидромолот</b></p>



	<p><b>Экскаватор-поворотный CASE CX370</b></p>	<p>Объем ковша - 1,5-2м<sup>3</sup> Глубина выемки – 8,1м Рабочая масса 36,5т</p>	<p><b>2 200</b></p>
	<p><b>Самосвал ЗИЛ- 4502</b></p>	<p>Колесная формула 4х2 Грузоподъемность 6т Объем кузова 4м<sup>3</sup></p>	<p><b>1 250</b></p>
	<p><b>Самосвал КАМАЗ - 55111</b></p>	<p>Колесная формула 6х4 Грузоподъемность 12т Объем кузова 8м<sup>3</sup></p>	<p><b>1 400</b></p>
	<p><b>Самосвал КАМАЗ - 65115</b></p>	<p>Колесная формула 6х4 Грузоподъемность 14т Объем кузова 10м<sup>3</sup></p>	<p><b>1 500</b></p>
	<p><b>Самосвал КАМАЗ - 6520</b></p>	<p>Колесная формула 6х4 Грузоподъемность 20т Объем кузова 16м<sup>3</sup></p>	<p><b>1 625</b></p>
	<p><b>Самосвал DONG FENG – DFL 3251A</b></p>	<p>Колесная формула 6х4 Грузоподъемность 21т Объем кузова 17м<sup>3</sup></p>	<p><b>1 625</b></p>
	<p><b>Самосвал SHACMAN</b></p>	<p>Колесная формула 6х4 Грузоподъемность 25т Объем кузова 20м<sup>3</sup></p>	<p><b>1 750</b></p>

	<p><b>Самосвал FOTON</b></p>	<p>Колесная формула 8x4 Грузоподъемность 30т Объем кузова 25м<sup>3</sup></p>	<p><b>1 850</b></p>
	<p><b>Бортовой КАМАЗ - 53215</b></p>	<p>Колесная формула 6x4 Грузоподъемность 11т Внутренние размеры платформы 6,1x2,4м</p>	<p><b>1 600</b></p>
	<p><b>Бортовой КАМАЗ - 65117 с манипулятором</b></p>	<p>Колесная формула 6x4 Грузоподъемность 10т Внутренние размеры платформы 6,8x2,3м Грузоподъемность стрелы 6т Вынос стрелы 8м</p>	<p><b>1 750</b></p>
	<p><b>Бортовой КАМАЗ – 43118-46 с манипулятором</b></p>	<p>Колесная формула 6x6 Грузоподъемность 6,6т Вынос стрелы 18,6м Размер платформы (ДхШхВ): 6,2x2,5x0,7м</p>	<p><b>2 000</b></p>
	<p><b>Тягач КАМАЗ - 65116 с прицепом НЕФАЗ - 9334</b></p>	<p>Грузоподъемность 19т Внутренние размеры платформы 12,1x2,3м</p>	<p><b>1 850</b></p>
	<p><b>Автокран КС-5576Б</b></p>	<p>Грузоподъемность 32 т Длина стрелы 30,1 м, (с удлинителем 37,25 м)</p>	<p><b>1 850</b></p>



	<p><b>Автокран КС-45717К</b></p>	<p>Грузоподъемность 25т Длина стрелы 30,7м</p>	<p><b>1 700</b></p>
	<p><b>Автовышка ГАЗ 33086</b></p>	<p>Высота подъема 22м</p>	<p><b>1 500</b></p>
	<p><b>Бульдозер ДТ-75</b></p>	<p>Масса эксплуатационная: 6620кг Размер отвала 2,52х0,8м</p>	<p><b>1 500</b></p>
	<p><b>Бульдозер Б10-М</b></p>	<p>Масса эксплуатационная: 11300кг Размер отвала 3,3х0,8м</p>	<p><b>1 875</b></p>
	<p><b>Погрузчик New Holland L185</b></p>	<p>Объем ковша 0,48м<sup>3</sup> Грузоподъемность 1200кг</p>	<p><b>1 100</b></p>
	<p><b>Трактор МТЗ</b></p>	<p>Ширина захвата отвала – 1,8м Диаметр щетки (по ворсу) – 0,5м</p>	<p><b>1 500</b></p>

	<p><b>Тягач КАМАЗ-5490 с полуприцепом- тяжеловозом (тралом) Kässbohrer LB3E</b></p>	<p>Грузоподъёмность 39т Длина платформы 9м.</p>	<p><b>1 700</b></p>
	<p><b>ГАЗель бортовая ГАЗ-3302 (тент или кунг)</b></p>	<p>Грузоподъёмность 1,5т Внутренние размеры платформы 3,0х1,9м</p>	<p><b>1000</b></p>
	<p><b>ГАЗель NEXT бортовая A21R22 ЕВРОБОРТ (тент)</b></p>	<p>Грузоподъёмность 1,2т Длина борта – 4,2м</p>	<p><b>1100</b></p>
	<p><b>Микроавтобус Луидор- 2250</b></p>	<p>Кол-во посадочных мест-14</p>	<p><b>1000</b></p>
	<p><b>Автобус ПАЗ-3204 «Вектор»</b></p>	<p>Кол-во посадочных мест-29</p>	<p><b>1 250</b></p>
	<p><b>Автобус ЛиАЗ-5256</b></p>	<p>Кол-во посадочных мест-44</p>	<p><b>1 500</b></p>



	<p><b>Мусорный контейнер</b></p>	<p>4м<sup>3</sup> Грузоподъемность – 3т</p>	<p><b>4500</b></p>
	<p><b>Мусорный контейнер</b></p>	<p>8м<sup>3</sup> Грузоподъемность – 5т</p>	<p><b>7000</b></p>
	<p><b>Мусорный контейнер</b></p>	<p>15м<sup>3</sup> Грузоподъемность – 9т</p>	<p><b>12500</b></p>
	<p><b>Мусорный контейнер</b></p>	<p>27м<sup>3</sup> грузоподъемность – 15т</p>	<p><b>18000</b></p>
	<p><b>Ломовоз КАМАЗ 6520 с манипулятором</b></p>	<p>30м<sup>3</sup></p>	<p><b>14000</b></p>

Генеральный директор ООО «ЭКОСТРОЙ»

Бондаренко А.М.

